



Aubun (par erreur)




63MTP4




Vass2R03s096-100
63Mtp4

*MA 155
Aubun 34 36-100
clos 2 Re*

*Aubun
14A155*







Désignation : Auburn

Clos Planche 14 Côté A N° 155

Vigueur : 1

Charge : + 3

Date de maturité : 11-9-56

01-0
02-4
03-3
04-0
05-0

2^e époque

Pr: 0

Auburn

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 155

Vigueur : 3

Charge :
s. 1 3
2 3
3 2
4 0 3^e époque
5 6

10-9-57
Pr: 2 + 4

11-12-8-1958 Pr: 0

+ 2

Auburn

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 155

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 1
2 2
3 2
4 5
5 0

Année 1957

Gubun

N° Planche Côté 14.A.155 . . .

	Nombre total	12/3	14/3	18-3	D A T E S						
1	2	1	1	2	X
2	4	0	0	3	X
3
4
5

III^e D 6 17-3-57

Année 1958 -

Hukun -

N° Planche Côté 14.A.155 . . .

	Nombre total	31-3	2.4	D A T E S							
1	4	0	1
2	3	0	4	X
3	4	0	2	X
4	3	4	5	X
5	4	0	2	X

D 6 2-6-58 III^e

Année 1959

Cuban

N° Planche 14 A 155 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		25-3	27-3	31-3					
1	6	0	1	3					
2	8	0	2	6					
3	6	1	3	3					
4	4	0	1	3					
5	8	0	2	7					

De 29-3-59

Année : 1960

N° Cuban Planche 14 A 155 Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		9/3	12/3	16/3	19/3	21/3		
1	8	0	0	0	2	4		
2	13	0	0	4	6	8		
3	8	1	2	2	3	4		
4	7	0	1	1	6	6		
5	14	0	0	5	9	9	De 29-3-60	

8063.04

EMPLACEMENT 2 23 196, 100

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité		
		début	mi/déb			début	mi/ē	fin	début	mi/v	fin			
1	2			3	5	4.6	7.6	11.6						
2	2			0						+10				
3	1													
4	2			0	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : R-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> : 2									
5	6			3										

Auburn

faible

Désignation :

VASSAL Planche *14* Côté *A* N° *155* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*.
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* ^{nf.} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

3e f étalée

*Darwinian
dichotomus*

Truel 9-5-56

N° ordre

Désignation : *Hubert*

VASSAL Planche 14 côté 4 N° 155 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 6 15 g.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Broch 14-6-50

Tinet

Désignation : *Album*

VASSAL Planche 14 côté 17 N° 155 souche 1. 2 3 4 5.

Colonne

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 4 - à raies 8 - vert 9.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Brook
29.6.86

Désignation : Flabrum

Planche 14 côté H N° 155 souche 1. 2 3 4 5.

Colonne .

(I) FLEUR

2-7-56 Rouquin

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté 7 N° 155 Souche 1- ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière, 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ④ -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

13 JUIN 1956 Rouquier

N° ordre

Désignation *Gubun*

VASSAL planche 14 côté 4 N° 155 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéaux (4) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (2) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (4).

40 - aranéaux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Piquemal 4-8-57

N° d'ordre

Désignation

Aubun

VASSAL

planche *4* côté *A*

N°

155

souche

1

2

3

4

5

millérande

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.
- A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté *2* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse *2* - Moyenne *3* - Petite *4* - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
27 - Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
- A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- A jus incolore *1* - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
30 - A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
- A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *2*.

Bouquie 24-9-56

faible

Dénomination Auburn

Planche 14 côté A Rang 155 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonic
57

N° d'ordre : Désignation: *Cubens*

Origine :

Emplacement : Vas *14 A 155* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ~~2~~ - ~~3~~
9 - L_1/L ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
10 - L_2/L ~~1~~ - ~~2~~
11 - Lobes 1 - 3 - ~~4~~ - ~~5~~ - ~~6~~ - ~~7~~ - ~~8~~ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ~~3~~
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ~~2~~ - ~~3~~
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ~~6~~ - ~~7~~ - ~~8~~
16 - Dents : Forme ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~
17 - Dents : Méd/ B. ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ~~3~~
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ~~2~~ - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ~~4~~ - ~~5~~ - ~~6~~ - ~~7~~ - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ~~1~~ - ~~2~~ - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - ~~5~~
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~

Forme : ~~4~~ - ~~5~~

Médiane/Base : ~~6~~ - ~~7~~ - ~~8~~

Rouquie